



*Producteur d'arbres fruitiers, petits fruits et plantes compagnes  
en agriculture biologique.  
Variétés rustiques anciennes ou locales*

4 chemin des ombrières  
17360 Saint-Aigulin

[pepinieremoulinier@gmail.com](mailto:pepinieremoulinier@gmail.com)

[www.pepinieremoulinier.fr](http://www.pepinieremoulinier.fr)

**Catalogue 2024-2025**

## La pépinière et son fonctionnement

La Pépinière Moulinier est une pépinière en agriculture biologique spécialisée dans la production d'arbres fruitiers de variétés anciennes ou locales (qui sont souvent aussi anciennes), avec des qualités de rusticité (résistance aux maladies) et bien sûr gustatives avant tout. La pépinière propose aussi une large gamme de petits fruits et d'arbres et arbustes compagnes pour haie gourmande ou jardin forêt pour accompagner votre verger.

La très grande majorité de la production se fait en pleine terre. Leurs racines n'ont pas été formatées à tourner dans un pot et ont pu explorer le sol à leur guise. Pas de terreau ni d'engrais, de l'eau juste ce qu'il en faut et juste de la matière organique locale (compost de végétaux et fumier). Cela permet une bonne reprise des plants quand ils seront plantés à leurs places définitives où ils développeront un bon ancrage au sol et une autonomie rapide en nourriture et en eau.

## Commandes et réservations

De par ce mode de culture, la période de vente se passe pendant le repos végétatif de l'arbre lorsqu'il peut être transplanté, c'est-à-dire de mi-novembre à mi-mars. Le plus tôt pour planter sera le mieux, car il aura plus de temps pour faire de nouvelles racines avant la saison estivale.

N'hésitez pas à passer vos commandes avant et bien sûr pendant toute la saison hivernale:

- Sur le site Internet : [www.pepinieremoulinier.fr](http://www.pepinieremoulinier.fr) (pas de paiement en ligne pour l'instant, juste une réservation des arbres)
- Par mail : [pepinieremoulinier@gmail.com](mailto:pepinieremoulinier@gmail.com)
- Par téléphone : 0670095352
- A la pépinière en prenant RDV le mercredi après-midi et le samedi matin

Pour le retrait des commandes, cela se fera sur place à la pépinière sur RDV le mercredi après-midi et le samedi matin. Je peux aussi faire quelques livraisons dans le secteur si besoin.

Si vous avez des grosses commandes pour un verger en préparation avec des attentes précises, vous pouvez me contacter un an en avance pour préparer les arbres qui vous conviendraient le mieux. La greffe à façon (directement sur place) est aussi possible.

Bonne découverte du catalogue de cette saison 2024/2025.

## Les arbres fruitiers

La plupart des arbres fruitiers sont greffés sur des porte-greffes. Le porte-greffe correspond à la partie racinaire de l'arbre sur laquelle on vient greffer la variété fruitière souhaitée. Il existe de nombreux porte-greffe qui ont chacun leur affinité avec les différents types de sol (sec, drainant à hydromorphe, argileux, sablonneux, pierreux ou calcaire, ...). Le porte-greffe va aussi largement influencer sur la vigueur de l'arbre, c'est-à-dire sa taille adulte. Certains porte-greffes comme les francs de semis vont apporter une grande vigueur à l'arbre, en revanche, la mise à fruit sera plus longue, mais l'arbre, une fois atteint son âge de procréer, vous donnera des fruits en grande quantité et cela durant très longtemps. Au contraire, les portes-greffes dits nanisants vont eux produire des arbres de faibles vigueurs, qui vont se mettre à fruits très vite, généralement donner aussi de plus gros fruits, mais cela en moindre quantité et surtout pendant beaucoup moins longtemps. Donc suivant votre sol, votre espace et vos envies, le porte-greffe à adopter ne sera pas le même. Bien sûr, cela on ne le vous dit pas en jardinerie. N'hésitez donc pas à prendre conseils sur le site ou directement avec moi pour en discuter.

Les scions proposés ne sont pas encore formés (sauf pour les arbres les plus vigoureux) pour vous laisser le choix de la future conduite de l'arbre.

Ils sont aussi classés en deux catégories :

- les petits scions de moins de 110 cm qui sont au tarif réduit de 10€
- les scions normaux de plus de 110 cm qui sont vendus 18€

Tous les plants ne sont pas disponibles sur tous les portes-greffes et avec les différentes tailles. Pour connaître les disponibilités, le plus simple est de me contacter.

## **Les abricotiers / Myrobolan 10-18€**

*Arbres assez vigoureux de 5-6 m de haut. Les abricotiers sont proposés sur porte-greffe « Prunier myrobolan » qui s'adapte à tous types de sol, offre une bonne fertilité et une croissance rapide avec une mise à fruits dès 4 ans. Attention, le myrobolan a tendance à faire des rejets à la base qu'il faudra supprimer.*

**Précoce de Saumur :** Variété à floraison mi-tardive. Fruit moyen, jaune orangé à chair fine, fondante, moyennement juteuse. Ce sont des fruits très parfumés. Variété rustique supportant assez bien le froid qui s'acclimate bien en climat océanique. Maturité : début juillet.

**Polonais :** Variété très ancienne originaire de France. Floraison semi-tardive. Gros fruits, très parfumés, la chair est fine et fondante. Aucune acidité. Bonne productivité. Le polonais est considéré comme l'une des variétés les plus rustiques, car peu sensible au gel printanier. Maturité : mi juillet.

**Merveille du Dauphiné :** Variété adaptée à la montagne, très colorée, à chair parfumée et légèrement acidulée. Production moyenne mais alternant peu. Floraison tardive. Maturité : mi juillet.

**Rouge du Roussillon :** Variété originaire des Pyrénées orientales à floraison précoce. Très bonne qualité gustative, arôme relevé, chair orangée très parfumée. Excellente productivité. Maturité : mi juillet.

**Pêche de Nancy :** Variété ancienne (1755) considérée comme la plus résistante au froid. Variété vigoureuse et productive à mise à fruit rapide. Floraison mi-mars. Gros fruits jaunes d'or, pouvant porter quelques verrues. La chair est très parfumée, fine, fondante, douce et bien juteuse. C'est la variété la plus conseillée au nord de la Loire. Maturité : fin juillet.

**Royal :** Variété d'abricotier ancienne. Cette variété a été obtenue dans les jardins du Luxembourg en 1808 d'un semis de pêche de Nancy. Gros fruits ronds à la chair juteuse, sucrée et fortement

parfumée. Floraison tardive maturité fin juillet / début août.

**Bergeron** : Variété tardive de fertilité importante et régulière. Gros fruits à chair ferme, goût relevé, juteux et acidulé. Mise à fruit rapide. Variété reconnue pour être résistante au froid. Floraison tardive (mars/avril). Maturité : fin juillet, début août.

**Paviot** : Variété obtenue par Mr Paviot en 1892. Floraison mi-mars. Très gros fruit, orangé, chair fine, fondant et juteuse mais assez fragile. Un des meilleurs abricots si planté en bonne situation, car craint les excès d'eau et les gelées tardives. Maturité échelonnée de mi-juillet à mi-août.

**Tardif de Bordaneil** : Variété originaire des Pyrénées orientales créée dans les années 70 à floraison tardive. Variété tardive à gros fruits colorés, fermes et juteux, sucrés et parfumés, excellente qualité gustative. Arbre de vigueur moyenne, bonne résistance au gel sur fleurs et sur jeunes fruits. Maturité de début à mi-août.

## Les amandiers / Amandier franc ou Myrobolan 10-18€

*Arbre vigoureux pouvant atteindre les 8 m de haut. Les amandiers sont proposés sur « Amandier franc » pour les terrains secs et calcaires ou sur « Prunier myrobolan » pour tous les autres types de sol.*

**Bartre** : Arbre vigoureux, au port élancé, produit une des amandes les plus grosses, mais à productivité moyenne. Coque mi dure de bonne qualité. Maturité début septembre.

**Aï** : Amande de taille moyenne à coque tendre et à floraison tardive. L'amande est bien sucrée, assez charnue, la qualité gustative est bonne. On peut les consommer en vert, en amandon ou en sec, mais gare aux oiseaux qui les adorent. Lorsque les oiseaux commencent à percer les coques, c'est le bon moment pour les manger... L'amandon a, à ce moment, un doux parfum, associé à une fraîcheur légèrement juteuse, c'est très agréable. C'est aussi un bon pollinisateur. Maturité en septembre.

**Flour en bas** : Amande de forme arrondi, coque dure à floraison tardive (fin février). Bonne qualité, le rendement est moyen et la fructification peut être irrégulière. Variété qui tient son nom au fait que sa fleur est tournée vers le bas ce qui la rend moins sensible aux gelées printanières. Maturité septembre.

**Princesse** : Variété ardéchoise déjà très cultivée au début du XIXème siècle.

Amande à coque tendre de taille moyenne et de très grande qualité gustative. Sa chair bien blanche et douce révèle une note de pistache. Elle s'apprécie en fruit frais. Maturité septembre.

**Douce de Champagne** : Variété découverte dans la Champagne de Méron dans le Maine et Loire. Amande de beau calibre. Elle est très agréable en bouche, douce et avec une saveur exceptionnelle. Cet amandier tolère les sols très difficiles. Une variété à découvrir!  
Variété autofertile (pas besoin de pollinisateur). Maturité septembre/octobre.

**Ferraduel** : Amande à coque dure et à floraison tardive (mi mars). Utilisée pour les dragées pour sa forme plate, grande qualité gustative. Pollinisé par Ferragnes. Maturité fin septembre octobre.

**Narbonne** : Amande originaire du Narbonnais à coque mi dure. Bonne qualité gustative, de taille moyenne. Rustique. Maturité septembre/octobre.

**Ferragnes** : Amande à coque tendre à floraison très tardive (mi mars). Arbre vigoureux de bonne productivité. Amandon de gros calibre très savoureux, clair, goût sucré, légère nuance de cacao, de poivre. Utilisé pour la transformation. Maturité fin septembre, octobre.

**Texas** : Variété à coque tendre de bonne qualité, productive et à mise à fruit rapide. L'arbre est vigoureux et sa floraison tardive. C'est un bon pollinisateur. Se mange plutôt en amandon. Maturité très tardive : fin octobre

## Les cerisiers / Merisier ou Sainte-Lucie 10-18€

*On distingue 4 types de cerises. Les cerises à chair douce venant du merisier qui sont les bigarreaux (chair ferme) et les guignes (chair molle) et les cerises à chair acide venant du cerisier acide qui sont les griottes (jus coloré) et les amarellles (jus incolore).*

*Les cerisiers sont greffés sur merisier pour les sols profonds pas trop calcaires qui donneront des arbres de grande vigueur pouvant atteindre les 10 m de haut et d'une grande longévité ou sur Sainte-Lucie qui préfère les sols plus calcaires et surtout très drainants. La vigueur est légèrement en dessous du merisier.*

**Bigarreau de Mai :** Bigarreau précoce originaire de Gironde, Entre-deux-Mers. Cerise de calibre moyen devenant rouge foncé à pleine maturité. La chair est semi-ferme avec un niveau moyen en sucre, ce qui est normal car la première de la saison. Maturité deuxième moitié de mai.

**Burlat :** Gros bigarreaux rouges foncés, assez résistants à l'éclatement. Très appréciés au printemps. Floraison mi tardive. Maturité fin mai, début juin.

**Moreau :** Gros bigarreau presque noir à maturité de bonne qualité gustative. Chair croquante et sucrée. Maturité fin mai, début juin.

**Peloa :** Variété plus récente que Belxa beaucoup cultivée dans le Pays basque. C'est la plus précoce des variétés d'Itxassou et sa floraison arrive fin mars. Guigne pourpre devenant noire à maturité complète. Chair molle et fondante, de couleur pourpre très foncée, très juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Guigne de très bonne qualité gustative. Variété vigoureuse avec un port étalé. Très appréciée pour les traditionnelles confitures avec la variété Belxa et Xapata. Maturité fin mai, début juin.

**Xapata :** Variété très ancienne du Pays basque à floraison précoce (fin mars). Petite guigne rouge vif, brillante, réputée pour son parfum excellent. Chair claire, molle, très juteuse et très sucrée, acidulée. Arbre buissonnant, très fructifère. Maturité début juin.

**Belxa :** Ancienne variété du Pays basque, floraison début avril. Guigne noire de petit calibre. Chair pourpre, tendre, très juteuse, à saveur équilibrée et extrêmement sucrée. Excellente qualité gustative. Avec la Peloa, elle fait la notoriété des confitures et des gâteaux Basque. Maturité à partir de mi-juin.

**Cœur de pigeon jaune :** Bigarreau de taille moyenne à la chair très croquante et juteuse et bien parfumée. Maturité mi-juin.

**Réverchon :** Superbe bigarreau, très gros, ferme et savoureux. Moyennement productif. Floraison tardive. Maturité mi juin.

**Noir de Meched :** Bigarreau à la chair ferme, de très bonne qualité. Floraison tardive. Maturité mi juin.

**Trompe geai :** Bigarreau parfaitement jaune, chair ferme de bonne qualité au goût typé. Les oiseaux pensent qu'il n'est jamais mûr d'où son nom ! Floraison tardive. Maturité mi juin.

**Guindoux des Charentes :** Il s'agit d'une griotte. Très bon en confitures, en clafoutis, et à l'eau de vie, mais excellente aussi au naturel. Maturité mi-juin .

**Guin noir de Gironde :** Variété originaire de Gironde avec une floraison mi-avril. Fruit de gros calibre à la chair dense, pourpre, bien acidulée et très sucrée. Variété au port bien érigé, très vigoureuse. Très bonne griotte Girondine ! Maturité mi juin.

**Mourette :** Guigne à floraison tardive, de petit calibre, en forme de cœur, à peau noire et à chair très foncée, fondante, très juteuse et sucrée, parfumée. Excellente en frais ou en transformation (confiture ou jus). Variété très résistante aux maladies et parasites. Arbre très fertile, érigé. Maturité fin juin.

**Kordia** : Variété donnant des gros bigarreaux rouges foncés à maturité. Kordia est de très bonne qualité gustative avec une chair ferme. Bonne résistance à l'éclatement. Autostérile. Maturité début juillet

**Géant d'Heddelfingen** : Gros fruits foncés à chair ferme, juteuse, bien sucrée et parfumée. Floraison très tardive. Maturité début juillet.

**Marmotte** : Très gros bigarreau découvert au XIXème siècle par Mr Marmotte. Arbre vigoureux et très productif. Floraison précoce ce qui peut le rendre sensible aux gelées. Maturité juillet

**Napoléon** : Gros bigarreau jaunes rouges, saveur sucrée et parfumée. Variété tardive et productive. Autofertile et bon pollinisateur. Maturité mi juillet.

**Tardif de Vignola** : Gros bigarreau foncé à chair ferme, fine et juteuse. Bien sucré et parfumé. Floraison très tardive. Maturité mi juillet. Autofertile.

**Guin noir de l'ariège** : Fruits assez gros, chair molle, sucrée et acidulée. Excellent en clafoutis. Maturité mi juillet.

## Les cognassiers / cognassier de Provence BA29 10-18€

*Les cognassiers sont des arbres qui ont été un peu oubliés. Les fruits sont pourtant exceptionnellement parfumés, mais difficiles à consommer crus. On les utilise surtout pour faire de la pâte de coing ou des confitures. On peut toutefois les mélanger aux pommes et aux poires lorsqu'on fait du jus ou des confitures, ils amènent une petite touche parfumée des plus agréables ou faire des vins aromatisés des plus goûteux. Certains coings peuvent se déguster crus, mais ne pensez pas croquer dans une poire, cela reste un coing!  
L'arbre est assez vigoureux mais peut être sensible au monilia. Les cognassiers sont greffés sur cognassier de Provence BA29.*

**Kauching** : Variété originaire d'Asie centrale qui est résistant aux maladies. Fruits de taille moyenne pouvant se consommer crus, tendres et très parfumés. Semble également bien adapté pour faire des transformations.

**Miagkoplodnaja volgogradskaja** : Avec un nom comme celui-là, on lui donnera le surnom de Magko! Un autre coing qui se mange cru et qui est apparemment supérieur à Aromatnaya. Un peu sensible au monilia.

**Portugal** : Coing originaire bien sûr du Portugal. Fruit très gros et très parfumé, à la peau douce et dorée, chair craquante. Maturité fin septembre.

**Aromatnaya** : Fruits de beau calibre, au parfum citronné. Peut se déguster cru en tranche, bien juteux. Bonne tolérance au monilia. Maturité octobre.

**Constantinople** : Un des coings les plus parfumés. Excellent pour la transformation. Maturité octobre.

## Les figuiers (bouture de 2 ans) 10-16€

*Arbre fruitier de développement moyen, de 3 à 9 m suivant les variétés. Il se plaît dans la plupart des sols s'il n'a pas les pieds dans l'eau et demande une situation très ensoleillée, si possible abritée des vents froids de l'hiver. Il existe les figuiers unifères qui vont donner des figues une fois dans l'année d'août à octobre et figues bifères qui donnent des figues fleurs aux mois de juin/juillet puis les figues fruits de mi août à octobre.*

**Goutte d'or de Carpentras :** Figue jaune à dorée, à chair mielleuse, une des figues les plus sucrées. Quand elle est mûre à point, une vraie goutte de sucre s'écoule du dessous de la figue. Extraordinaire en figue séchée. Figue bifère, 1<sup>ere</sup> récolte fin juin, deuxième récolte mi août. Arbre de petit développement. Bonne résistance au froid.

**Madelaine des deux saisons :** Gros fruit à peau très fine. Figue bifère, 1<sup>ere</sup> récolte fin juin, deuxième récolte mi août. Arbre de développement moyen très résistant au froid.

**Pastillère :** Belle figue unifère, très parfumée et douce. Récolte première quinzaine d'août, arrive entre les deux récoltes des bifères. Arbre de développement moyen résistant au froid.

**Sucrette :** Figue verte à chair rouge très sucrée et de très bonne qualité gustative cultivée dans le Sud-Ouest qui peut être utilisée aussi bien en frais, en confiture, cuite ou séchée. Figue unifère, récolte à partir de la troisième semaine d'août, bonne résistance aux intempéries. Arbre de développement moyen.

## Les nashis / *Pyrus calleriana*, Poirier franc ou Farold 10-18€

*Les nashis sont ces fameux fruits que l'on qualifie de pomme-poire. Ce sont en général des variétés très rustiques et productives, faciles de culture. Les fruits viennent un peu en même temps que les poires, ils sont souvent cassants, juteux et très rafraîchissants. Ils sont greffés sur *Pyrus calleryana*, un poirier de Chine, sur Poirier franc ou sur Farold 84 qui sera moins vigoureux.*

**Hosui :** Fruits jaunes, précoces, très fertiles et parfumés. Nécessite un pollinisateur mais c'est lui-même un bon pollinisateur. Maturité août-septembre.

**Shinseiki :** Variété assez souvent mise en production, beau calibre, fruits jaunes et sucrés. Bonne productivité. Bon pollinisateur, autofertile. Maturité août-septembre

**Nijiseiki :** Autofertile, productif, chair jaune, saveur sucrée avec une pointe acidulée très rafraichissante. Maturité fin août, peut se conserver.

**Niitaka :** Gros fruits de très bonne qualité, peut être l'un des meilleurs. Maturité mi septembre à novembre

**Shinko :** Assez gros fruits, de bonne qualité, partiellement autofertile. Il est très productif. Bonne tolérance au feu bactérien. Maturité octobre-novembre, semble pouvoir se conserver plusieurs mois.

## Néfliers / Cognassier 10-18€

*Les néfliers sont des arbres fruitiers qu'on pourrait rapprocher des fruits sauvages, on en trouve à l'état spontané dans la lisière de forêt. C'est un fruit qui se consomme blet, c'est à dire qu'il faut l'intervention du froid pour avoir la maturité nécessaire. Pour cela, certains les mettent au congélateur et les sortent lorsqu'ils souhaitent en manger. La saveur est très agréable, un peu ambiance compote de pomme avec des pépins.*

**Monstrueux d'Evreinoff :** Très gros fruits onctueux (5-6cm de diamètre), grandes feuilles.

## Les noisetiers (marcotte de 2 ans) 14€

*Les noisetiers sont des arbres qui préfèrent les terrains frais. Ils ont un développement de 3-4 mètres habituellement, mais lorsque le terrain leur plaît, il peuvent parfois mesurer jusqu'à 5-6 mètres de hauteur. La pleine production arrive souvent tard, à partir de 7 ans mais il est possible de déguster assez rapidement les premiers fruits.*

*Pour une bonne fructification, il est recommandé de mettre plusieurs variétés ensemble.*

**Corabel :** Noisette de très gros calibre, à destination de « table ». La chair est blanc ivoire, ferme et assez parfumée. L'arbre est très vigoureux et présente une mise à fruit rapide.

**Merveille de Bollwiller :** Noisette de gros calibre. La chair est blanc ivoire, ferme, parfumée, sucrée. Variété pollinisatrice de la plupart des variétés utilisées en France. Débourrement tardif

**Ségorbe :** Ségorbe est une variété rustique de calibre moyen, très productive. La chair est blanc ivoire, ferme, parfumée. Bon pollinisateur et à débournement tardif.

**Tonda di giffoni :** Noisette d'origine italienne de calibre moyen utilisée comme fruit de table et pour la transformation. La chair blanche ivoire est de bonne qualité gustative. Cette variété a un débournement précoce et malgré sa bonne résistance au gel printanier, il est préférable de la planter en zone moins gélive. L'arbre est vigoureux et productif et présente un drageonnement assez fort.

**Pauetet :** Noisette de petit calibre plutôt destinée à la transformation. La chair est ferme et bien parfumée. La mise à fruit est rapide et la productivité est très bonne. Pauetet est une des variétés les plus cultivées en France.

## **Les noyers (greffe de 2 ans) 22€**

*Les noyers ne sont pas greffés à la pépinière. Ce sont des plants déjà greffés que j'achète et cultive un an. Les noyers font de magnifiques et grands arbres qui fourniront des noix à l'âge de 7 ans et sur plusieurs générations.*

**Chandler :** Considérée comme la meilleure variété du monde, le calibre est assez gros. Elle doit être plantée le plus haut possible du fait de sa sensibilité à la bactériose en climat humide. Pollinisé par Fernette / Fertignac mais aussi Ronde de Montignac et Franquette.

**Franquette :** Du fait de sa relative rapidité de mise à fruits, de sa productivité élevée et de la qualité de son fruit, Franquette est actuellement la variété française la mieux adaptée à la culture traditionnelle du noyer. Pollinisé par 'Ronde de Montignac'.

**Ronde de Montignac :** Du fait de son excellente floribondité mâle et de son émission de pollen tardive; elle est un excellent pollinisateur. Sa maturité est précoce et malgré son manque de calibre, c'est en revanche une bonne noix pour la production de cerneaux de qualité.

## **Les oliviers (bouture de 4 ans) 20€**

*Les oliviers sont des arbres méditerranéens qui aiment les situations chaudes et ensoleillées. Ils se contenteront de peu au niveau du sol, même si ce dernier est sec, caillouteux et pauvre. Les olives peuvent être utilisées de table vertes ou noires ou bien en huile suivant les variétés.*

**Aglandau :** Ancienne variété provençale, très bon rendement en huile fine, fruitée et de bonne conservation. La chair est pulpeuse, c'est une variété à double fin pour l'huile et verte de table. Mais sa culture est surtout destinée à la production d'huile. Réputée pour son onctuosité et son goût fruité d'artichaut, poire cuite et d'herbe verte mais jeune: amertume et ardente (piquant). C'est une des variétés qui résiste le mieux au froid et peu sensible aux maladies. Bonne pollinisation par Grossane et Picholine.

**Grossane :** Variété d'origine française produite exclusivement dans les Bouches-du-Rhône. Ses fruits sont principalement utilisés pour la production d'olives noires et sont appréciés pour leur saveur particulièrement douce. Pour la fabrication de l'huile, la Grossane donne un rendement faible avec un jus finement parfumé. L'huile de Grossane est sans amertume ni ardente avec des

arômes très beurrés et d'amande douce avec un fruité doux et harmonieux. Bonne résistance au froid.

**Picholine** : Variété originaire du Gard, c'est l'olive la plus répandue en France. Huile fruitée, amère de grande puissance aromatique. Arômes spécifiques : prune, fruits exotiques, verdure, vanille. Principale variété française pour l'olive verte de table, utilisée aussi en olive noire où elle est moins connue.

## **Les pêchers / Montclar, Rubira ou Myrobolan 10-18€**

*Les pêchers sont des arbres fruitiers sensibles à la cloque, toutefois, la majorité de la collection présentée ici est l'héritage de 35 ans de sélection de la famille Burri et que j'ai pu récupérer grâce à la générosité du pépiniériste Sébastien Grange. Ils ont patiemment planté, dégusté pour finalement retenir uniquement les variétés les plus résistantes et les meilleures.*

*Les autres variétés sont des variétés locales retenues pour leur qualité gustative et leurs résistances aux maladies.*

*La plupart de la gamme est donc franchement résistante à la cloque. Les variétés qui le sont moins sont notées dans leur descriptif.*

*Les arbres sont greffés sur pêchers francs (Montclar ou Rubira) pour les sols plutôt drainant ainsi que sur prunier Myrobolan pour quelques variétés pour les gens qui ont des terres très lourdes (en revanche, l'arbre vit moins longtemps).*

*Développement de plus ou moins 4.50 m, toutefois le pêcher est la seule espèce qui "demande" à être taillée. Un pêcher non taillé peut vivre 8 à 10 ans, taillé, c'est presque 25 ans !*

**Amsden** : Pêche à chair blanche, juteuse, de gros calibre, peut être un peu moins parfumée et un peu moins sucrée que les pêches de pleine saison mais qui reste un incontournable par sa précocité et sa résistance aux maladies. Maturité fin juin, début juillet.

**Surpasse Amsden** : Pêche blanche, juteuse, bien parfumée. Les fruits sont bien colorés. Très bonne résistance à la cloque et semble alterner peu. Maturité mi juillet.

**Précoce de Hale** : Belle pêche à chair blanche, sucrée. Très bonne qualité gustative. Bonne résistance à la cloque. Maturité mi juillet.

**Roussane de Juillet** : Pêche de gros calibre, la chair orangée est juteuse, acidulée et très parfumée. Rusticité faible à la cloque. Maturité fin juillet.

**Charlesroux** : Pêche de beau calibre, bien colorée de rouge. Chair très juteuse, assez fine, blanche. Les fruits sont sucrés et parfumés. L'arbre est très productif et alterne peu. Très bonne résistance à la cloque. Maturité fin juillet.

**Brugnon Morton** : Brugnon aux fruits de calibre moyen, la chair est blanche, juteuse, sucrée, de très bonne qualité. Maturité fin juillet.

**Belle des croix rouges** : Pêche de calibre moyen à gros. La chair blanche est sucrée, juteuse et bien parfumée. La qualité gustative est bonne à très bonne. Maturité fin juillet, début août.

**Guilloux élégante** : Grosse pêche bien colorée, juteuse et sucrée. Chair blanche, particulièrement parfumée, une des meilleures. Attention, variété un peu sensible à la cloque. Maturité fin juillet, début août.

**Belle angevine** : Pêche à chair jaune, fondante, juteuse et parfumée. Bonne résistance à la cloque. Maturité début août.

**Brugnon café** : Nectarine à peau jaune et rouge. Chair blanche et rouge, charnue, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux très peu sensible à la cloque. Maturité début août

**Colombine** : Pêche blanche originaire de Dordogne, à chair blanc-rosé, dense, très juteuse, très

sucrée et acidulée, bien parfumée. Floraison mi mars. Très peu sensible à la cloque. Maturité mi août.

**Mireille** : Pêche de gros calibre, chair blanche juteuse, excellente, peu sensible à la cloque du pêcher. Maturité mi-août.

**Nectarine Felligni** : Nectarine rouge foncée à chair jaune, sucrée et parfumée. Le calibre est moyen à petit. Très résistant à la cloque et au froid. Maturité mi août.

**Pêche de Nelly** : Pêche de calibre moyen, de bonne qualité gustative, à chair blanche, juteuse et bien sucrée. Très bonne résistance à la cloque. Maturité mi août.

**Roussane royale** : Excellente pêche à chair jaune, l'épiderme, jaune, est taché de rouge. La chair est excellente, juteuse et parfumée. Fruit de grande qualité gustative. Variété ayant une légère sensibilité à la cloque (mais rien à voir avec les variétés modernes!). Maturité mi août.

**Sanguine Saint-Laurent** : Pêche à chair rouge vineuse, de bonne qualité, juteuse et parfumée. Très résistant à la cloque. Maturité mi août.

**Muscade** : Pêche originaire de Dordogne. Belle pêche orange foncé, à la chair orangée, dense, de type abricot, assez fibreuse, mais très juteuse et très sucrée. De très bonne qualité gustative. Variété peu vigoureuse, érigée et plutôt fermée. Elle est très peu sensible à la cloque mais un peu au monilia sur fruit. Maturité fin août, début septembre.

**Pêche marbrée** : Pêche originaire du Sud Charente à chair jaune au centre et allant vers le rouge sur l'extérieur. Excellente saveur, très sucrée. Très résistante à la cloque. Maturité début septembre.

**Reine des vergers** : Fameuse variété ancienne de pêche tardive, juteuse et bien parfumée. Chair blanche verdâtre. Très rustique et très bonne résistance aux maladies. Maturité début septembre.

**Nectarine rosé de septembre** : Petite nectarine à peau violacée et à chair blanc pâle, sucrée, au parfum très typé. Arbre vigoureux, très peu sensible à la cloque. Maturité mi-septembre.

**Alberge** : Très ancienne variété du Languedoc, de couleur jaune clair. Attention c'est une pavie, donc la chair est ferme mais aussi juteuse et bien sucrée. Très résistant à la cloque. Maturité mi septembre.

**Pêche de vigne jaune** : Pêche très parfumée, juteuse au goût presque abricoté. Très bonne résistance à la cloque. Maturité septembre.

## Les plaqueminiers ou kakis / Diospyros lotus 10-18€

*Les plaqueminiers sont de grands arbres très généreux. De culture plutôt facile évitez toutefois les endroits trop froids car les jeunes pousses risquent de griller.*

*On distingue le kaki (japonais) à gros fruits du plaqueminier de Virginie (américain) à fruits plus petits, très parfumés, plus précoces et plus rustiques. La plupart des fruits de cette famille se mangent blets (mous) où ils révèlent tout leur sucre, à l'exception de certaines variétés dites «non-astringentes». Les plaqueminiers sont pour la plupart autofertiles.*

### Les plaqueminiers astreingents :

**Nitika's gift** : Variété d'origine ukrainienne hybride entre le kaki virginiana et le kaki japonais. Le fruit est moyen à petit mais la chair rouge foncée est d'excellente qualité gustative. Cette variété est très résistante au froid et productive. Maturité précoce.

**Russian beauty** : Hybride d'origine ukrainienne entre un Kaki virginiana et un Kaki asiatique. Cela lui confère une très bonne qualité gustative et un calibre moyen. Autofertile. Kaki de maturité précoce et très résistant au froid.

**Tomatero** : Variété de très bonne qualité gustative. Les fruits sont de calibres moyens à petits et

prennent une couleur de tomate cuite à maturité. C'est un arbre productif qui résiste bien à la sécheresse. Attention toutefois aux gelées tardives, cette variété préfère les climats plus doux. Variété précoce qui se conserve jusqu'en décembre.

**Hachiya :** Cette variété donne de gros fruits oblongs d'excellente qualité. La chair est épaisse et rouge foncé et se prédispose très bien au séchage. C'est une variété très résistante au froid. Maturité de saison et bonne conservation.

**Hiratatenashi :** C'est une des variétés les plus réputées au Japon. Les fruits sont fortement côtelés et très parfumés. Les fruits sont aptes au séchage. Maturité de saison avec une bonne conservation.

**Muscat :** C'est la variété la plus classique en France. Mais attention beaucoup sont vendus sous ce nom mais n'en sont pas. Les fruits sont gros et arrondis et la chair est bien parfumée à maturité complète. Maturité tardive (novembre-décembre).

**Rojo brillante :** Cette variété donne de gros fruits allongés avec une croix à la base du fruit quand celui-ci est à pleine maturité. La chair est juteuse et parfumée. Nécessite un pollinisateur. Maturité tardive (décembre), bonne conservation.

**Tardif de Charente :** Variété locale peu connue qui donne de gros fruits à la chair parfumée. Le fruit se conserve jusqu'en Janvier.

### Les plaqueminiers non-astringents :

**Jiro :** Variété côtelée moyenne à grosse. La chair est de très bonne qualité gustative et le fruit se sèche très bien. Maturité précoce d'une à deux semaines avant Fuyu, bonne résistance au froid.

**Fuyu :** La variété classique des kakis non astringents. Les fruits sont de calibre moyen et excellent. La chair est rouge foncée, sucrée et très parfumée. Il se consomme croquant dès la fin d'octobre jusqu'à bletissement en décembre et se conserve jusqu'en Janvier.

**Géant Fuyu :** Fruit très similaire à Fuyu mais d'un calibre supérieur. L'arbre est de petite taille et moins productif. Maturité de saison.

**O'goshô :** Fruit de calibre moyen et de très bonne qualité gustative. Son nom signifie "palais impérial" en japonais. L'arbre est de forte vigueur. Maturité tardive

### Les plaqueminiers virginiana:

**NC10 :** Petits fruits doux ayant une maturité échelonnée à partir de début Septembre. Le plus précoce de mes kakis.

**Maurice Burton :** Les fruits des *Diospyros virginiana* sont plus précoces et plus petits que son homologue asiatique le *Diospyros kaki*. L'arbre est de grande vigueur (attention aux petits jardins) et plus résistant au froid. Cette variété est considérée comme une des meilleures dans les virginianas. Maturité en Octobre.

**Virginiana Meader :** Tout petit kaki dont la chair est pâteuse et très parfumée avec une note relevée de rhum. Ce kaki est le plus spécial de la collection mais à son charme et sa typicité. Arbre très résistant au froid et adapté aux situations moins ensoleillées. Maturité en Octobre.

### Les poiriers / Cognassier de Provence, Farold84 ou franc Kirschensaller 10-18€

*Les poiriers sont des arbres aux fruits délicats, autrefois réservés aux nobles, on les trouvait peu dans les campagnes. Ils ne sont pas toujours faciles à réussir, on leur préférera si possible de la bonne terre. La pollinisation n'est pas très facile non plus, les insectes pollinisateurs n'affectionnent pas plus la fleur, on choisira donc des variétés compatibles chaque fois que ce sera possible car la*

*plupart des variétés ne sont pas autofertiles. Mais bon, faut reconnaître que c'est fameux une bonne poire...*

*Greffé sur cognassier de Provence BA29 il supportera plus le calcaire et atteindra pas plus de 4 m de haut. Sur Farold 87, les poiriers seront un peu plus vigoureux que sur BA29 et supporteront mieux les températures extrêmes. Ces deux portes-greffes apportent une mise à fruit rapide (3,4 ans) et les fruits seront de plus gros calibres. Enfin sur poirier franc 'Kirchensaller' les poiriers deviendront de grands arbres pouvant atteindre 10 m de haut. Les fruits seront un peu plus petits mais en beaucoup plus grand nombre et sa durée de vie est très grande (200ans). La mise à fruit sera un peu plus lente (4 à 7 ans).*

**Perrotier ou Saint-Jean :** Petite poire vert-jaune croquante et juteuse au parfum typique, la première de la saison. Arbre très vigoureux et fertile. Maturité début juillet.

**André Desportes :** Variété obtenue par André Leroy à Angers au milieu du 19<sup>ème</sup> siècle. Fruits de taille moyenne à la chair juteuse, très fine, sucrée et agréablement parfumée. Variété productive et résistante aux maladies. Maturité mi juillet.

**Beurré Giffard :** Fruits de taille moyenne, plutôt vert, qui peuvent être lavés de rouge à l'insolation. Chair fondante, juteuse, sucrée, agréablement parfumée. Une bonne poire précoce. Variété peut être sensible à la tavelure selon les régions. Maturité deuxième moitié de juillet.

**Beurré de l'Assomption :** Variété obtenue fin 19<sup>e</sup> siècle près de Nantes par M. Ruillé De Beauchamp. Fruits précoces de très gros calibre jaune citron. La chair est fondante, juteuse, très rafraîchissante et délicatement parfumée. Maturité juillet août.

**Précoce de Trévoux :** Très ancienne variété, à la chair blanche, d'une saveur relevée, fondante. Poire d'assez gros calibre. Une des poires précoces les plus intéressantes. Maturité début août.

**Marguerite Marillat :** Très grosse poire rouge et jaune excellente, très juteuse, fondante et parfumée. Arbre peu vigoureux, fertile et rustique. Maturité fin août.

**William rouge :** Variété identique à William jaune au niveau du goût mais avec l'épiderme rouge. Maturité en septembre.

**William jaune :** Fameuse poire très connue. C'était la variété préférée de Joseph de La Quintinie à Versailles sous Louis XIV. Variété fertile, aux fruits savoureux, musqués, à chair fine, juteuse et sucrée. Bon pollinisateur. Maturité septembre.

**Beurré Hardy :** Poire de gros calibre, à l'épiderme brun. La chair est fine, fondante, très parfumée, juteuse, sucrée, un régal. La variété est très vigoureuse et met presque 10 à 12 ans à fructifier lorsqu'elle est greffée sur franc. Je vous la conseille plutôt greffée sur cognassier ou sur Farold. Variété un peu sensible à la tavelure obtenue par Ernest Bonnet à Boulogne-sur-mer en 1820 et nommée en hommage à monsieur Hardy directeur du jardin du Luxembourg à Paris. Maturité septembre.

**Louise bonne :** Excellente poire. La chair est très juteuse, très fondante, sucrée et parfumée. Peut être sensible à la tavelure selon les expositions. Maturité mi septembre.

**Beurré Superfin :** Grosse poire arrondie, à peau lisse, jaune brun, à chair blanche très fine, très fondante (beurrée), très juteuse, excellente. Arbre moyennement vigoureux, fertile, peu sensible à la tavelure. Maturité en septembre octobre.

**Beurré Bosc :** Gros fruits allongés à l'épiderme brun. La chair est juteuse, sucrée, la saveur subtile est particulièrement agréable. Peut être sensible à la tavelure selon les régions. Maturité en octobre

**Conférence :** Poire bien connue, allongée à peau verte ponctuée de brun, à chair dense, juteuse, très sucrée et acidulée, parfumée. Arbre moyennement vigoureux. Variété originaire d'Angleterre, 1884. Maturité en octobre.

**Soldat Laboureur :** Gros fruits à la chair très sucrée, fondante et juteuse. Maturité en octobre.

**Doyenné du Comice :** Grosse poire verte au parfum excellent, très juteuse, à chair dense et fondante. Arbre moyennement vigoureux., peu sensible à la tavelure. Maturité fin octobre.

**Passe Crassane :** Variété normande obtenue par un semis de doyenné d'hiver en 1845. Fruit de bon calibre avec une chair fine, très juteuse, acidulée et parfumée. C'est une poire qui a été très cultivée en France mais qui à cause de sa sensibilité au feu bactérien à été interdite à la plantation de 1994 à 2021. De nouveau autorisée, c'est une référence en matière de poire de garde. Maturité octobre et se consomme durant tout l'hiver.

**Le Lectier :** Grosse poire, plutôt jaune bronze à maturité. La chair est fine, fondante, juteuse, sucrée et bien parfumée. Maturité octobre novembre.

**Curé :** Gros fruit tardif à chair juteuse, cassante et à la saveur légèrement citronnée. Excellente poire à cuire. Maturité novembre et se conserve jusqu'en janvier.

**Poire coing :** Très ancienne variété, d'un beau calibre avec un aspect bosselé et ventru. La peau est jaune et la chair est ferme, granuleuse, sucrée et parfumée, peu juteuse. Utilisée surtout pour les desserts et alcools, c'est une bonne poire d'hiver à cuire. Maturité novembre.

**Duc de Bordeaux :** Poire jaune de bon calibre, à chair fondante, très juteuse, acidulée et parfumée. Arbre de vigueur moyenne mais très productif. Maturité novembre décembre et longue conservation

**Jeanne d'Arc :** Le Poirier Jeanne d'Arc est très productif, de vigueur moyenne. Les fruits sont de gros calibres et la chair est blanche, fine, bien juteuse, sucrée et acidulée, très parfumée. Le Poirier Jeanne d'Arc est d'origine normande, créé en 1885. Maturité en novembre décembre.

**Olivier de Serres :** Grosse poire ronde, jaune ponctué de fauve, à la chair fine mi-fondante, bien sucrée et parfumée. Arbre plutôt vigoureux. Très longue conservation : récolte en octobre, maturité janvier février.

## Les pommiers / M7 ou franc Bittenfelder 10-18€

*Les pommiers sont originaires du Kazakhstan et ont été disséminés un peu partout dans le monde depuis des millénaires. Au fil du temps, de nombreuses variétés sont apparues et il en existe plusieurs milliers rien qu'en France. Les pommiers sont des arbres plutôt faciles de culture, ils préfèrent généralement les sols frais, le trop sec n'est pas leur ambiance préférée. Sur un terrain avec du relief, ils réussissent toujours mieux en bas. Si cela est possible, plantez 2 variétés différentes pour une meilleure pollinisation et donc une meilleure fructification.*

*Sur M7, porte-greffe semi-nanasant (pas plus de 4m) l'arbre sera assez tolérant à la sécheresse et aux excès d'humidité. La mise à fruit sera rapide, au bout de 3 ou 4 ans mais il a tendance à drageonner.*

*Sur franc de pommier Bittenfelder, l'arbre sera vigoureux et dépassera les 6 m de haut aisément.*

*Tous les types de sols lui conviennent. La mise à fruit sera un peu plus longue, on dira plutôt de 5 à 7 ans mais en abondante quantité et l'arbre sera d'une grande longévité. Toutes les variétés ne sont pas greffées sur franc, celles qui le sont sont marquées d'un (f).*

**Astrakan rouge :** Une des premières pommes de la saison. La chair est fine, bien sucrée et légèrement acidulée. Maturité en juillet.

**Bella vista :** Pomme précoce obtenue en 1950 dans le New Jersey. Fruit à l'épiderme jaune/vert qui rougit au soleil. La chair est craquante, très juteuse et sucrée avec un goût qui rappelle la framboise. Maturité mi août, ne se conserve pas comme la majorité des pommes très précoces.

**Reine des reinettes (f) :** Son nom la place déjà comme une pomme parmi les meilleures, précoce mais résistante aux gelées de printemps, c'est une excellente pollinisatrice. Son parfum est sauvage,

entre douceur et acidité, elle est juteuse et croquante mais devient farineuse si récoltée trop tard. Maturité début septembre et conservation assez courte, jusqu'à fin octobre.

**Grosse Châtnac :** Ancienne variété cultivée sur la commune de Châtnac (Sud Charente). Pomme de calibre moyen. Épiderme de couleur jaune-vert, tachée de vermillon à l'insolation. La chair est juteuse, sucré/acidulé équilibré, croquante, très parfumée. Maturité fin août à mi septembre, consommables dès fin septembre. Se conservent jusqu'en décembre-janvier.

**Museau de lièvre de Montagnac :** Petite museau de lièvre jaune, strié de rouge et rosissant au soleil. Pomme très douce à la chair mi-fondante, légèrement acidulée, très rafraîchissante. Arbre moyennement vigoureux. Floraison assez longue, début avril. Maturité début à mi septembre et conservation courte.

**Azérolis anisé :** Reinette originaire du nord Gironde et Charente Maritime. Elle est de calibre moyen et sa chair jaunâtre est tendre, très douce, très sucrée, au doux parfum anisé. Arbre peu vigoureux, fertile, de mise à fruit rapide et très résistant à la tavelure. Floraison tardive, fin avril. Récolte fin septembre, bonne conservation.

**Fenouillet Aubert :** Variété locale originaire de Bédenac au Sud de la Charente Maritime. Proche de la population des azérolis, cette pomme de calibre moyen a une délicieuse saveur anisée. L'épiderme est de couleur ocre et la chair est ferme, à texture fine, juteuse et très parfumée. Pomme à tout faire qui est considérée comme la reine des pommes au four. Très résistant aux maladies, tendance à l'alternance. Maturité fin septembre, bonne conservation.

**Court pendu gris de Dordogne (f) :** C'est une variété voisine de Court-pendu gris du Limousin mais originaire de Dordogne. Le fruit est légèrement plus petit donc de calibre moyen, d'épiderme brique sur fond jaune. La chair est de très bonne qualité gustative, à chair jaunâtre, dense et très sucrée. La conservation est plus courte que pour Court-pendu gris du Limousin de par sa maturité bien plus précoce. Floraison très tardive. Maturité fin septembre.

**Cassou x Golden n°043 :** Variété hybride entre Cassou et Golden qui donne de gros fruits à l'épiderme jaune paille, orangé à l'insolation. La chair est craquante mais tendre, très juteuse, très sucrée et faiblement acidulée (comme une golden delicious). Variété un peu sensible à la tavelure mais résistant aux pucerons cendrés. Floraison mi-précoce (mi-avril). Maturité début octobre et conservation moyenne

**Julietta :** Cette variété de pomme est particulière, car elle est la seule pomme au monde exclusivement en agriculture biologique depuis 2005. Cette pomme est de couleur rouge, sur un fond jaune et sa chair est parfumée, douce, sucrée (pratiquement sans acidité), croquante et très juteuse. Ce qui fait de cette pomme le fruit idéal à croquer directement. Maturité en octobre et bonne conservation.

**Cramoisie de Gascogne :** Variété ancienne autrefois très présente en Touraine. Fruit moyen à gros rouge cramoisi, à chair blanche, croquante, sucrée, juteuse et parfumée. Arbre vigoureux, productif, avec une bonne résistance aux maladies. Maturité octobre à décembre.

**Pomme terre des Pyrénées Orientales :** C'est sûrement un clone du fenouillet gris, mais le fruit est plus gros (le double peut être). La peau est grisée avec une joue rouge, très bonne, très parfumée, à la chair très ferme. Maturité octobre et conservation jusqu'en janvier.

**Belle de Boskoop (f) :** Très bonne variété de début d'hiver, les fruits sont gros, juteux, sucrés et acidulés. C'est une variété qui s'utilise aussi bien pour la table que pour cuisiner. Maturité mi octobre, longue conservation.

**Chataigner (f) :** Le fruit est moyen à gros avec une belle coloration rouge au soleil. La chair est craquante, bien équilibrée avec un goût bien typique de cette pomme. Variété très ancienne de Normandie utilisée traditionnellement comme pomme à cidre mais qui se consomme très bien au couteau ou cuite (beignet, compote,...). L'arbre est vigoureux avec un port retombant. Floraison tardive: avril. Maturité mi octobre et bonne conservation (jusqu'en janvier)

**Fuji** : Variété originaire du Japon obtenue en 1939. La saveur est douce, très sucrée avec très peu d'acidité. Arrondi avec un épiderme rouge clair brillant sur fond jaune, Fuji est une pomme dont la coloration arrive tardivement avec une intensité variable. C'est un excellent fruit pour ceux qui n'aiment pas du tout l'acidité. Maturité fin octobre et conservation assez bonne.

**Pomme de fer** : Très vieille variété du Lot et Garonne, de calibre moyen à assez gros, d'un rouge soutenu brillant. La chair est blanche, très croquante, juteuse, sucrée, de bonne qualité gustative. Maturité dernière quinzaine d'octobre et de longue conservation.

**Goldrush** : La pomme Goldrush est idéale à la consommation de table et adaptée à la culture biologique du fait de sa résistance à la tavelure.

C'est un fruit de couleur jaune, très aromatique, d'une bonne acidité et abondante en jus.

Maturité fin octobre à début novembre et elle se consomme tout l'hiver.

**Dieu** : Pomme d'origine girondine dont il existe plusieurs clones. Fruit de calibre moyen à l'épiderme jaune maculé de rouge foncé. La chair est fine, juteuse, moyennement acidulée, moyennement sucrée, parfum agréable. Arbre peu vigoureux, floraison très tardive. Maturité début novembre et longue conservation.

**Grise de Saintonge (f)**: Variété originaire de Gironde et des Charentes très ancienne. Cultivée dans tout l'Ouest de la France, elle était une des pommes les plus commercialisées dans la première moitié du 20<sup>ème</sup> siècle. Très bonne pomme à couteau: chair fine et ferme, croquante, sucrée et légèrement anisée. Arbre de vigueur moyenne et de très grande fertilité.

Maturité début novembre, elle peut se conserver jusqu'à la fin mai.

**Reinette blanche du Canada** : Un classique, certes, mais c'est une excellente pomme de début d'hiver, juteuse, acidulée, bien parfumée (c'est la copie de la grise mais avec un épiderme jaune vert). On peut la consommer au couteau, en jus ou à cuire. On peut parfois lui reprocher de devenir farineuse mais c'est surtout parce qu'elle a dépassé son stade de maturité.

Maturité novembre et conservation jusqu'à janvier.

**Boulonneix** : Variété originaire de Dordogne, fruit jaune pâle lavé de vermillon à l'insolation. Chair à texture fine, juteuse, on équilibre sucré/acidulé. Variété très rustique et très peu sensible aux maladies avec un port érigé. Maturité mi novembre (récolte début octobre) et se conserve jusqu'à mi-janvier.

**Belle fille de Salins (f)** : Très belle pomme jaune lavée de rouge, sa chair est d'un blanc immaculé et ferme, croquante et sucrée. Une délicate note d'amertume relève le parfum du fruit. Variété fameuse à tous points de vue. Floraison est très tardive. Maturité novembre et longue conservation (jusqu'en mai).

**Reinette de Brive (f)** : Une fameuse pomme, cette ancienne variété a été cultivée dans de nombreux endroits de France et porte beaucoup de noms différents (de l'Estre, Sainte Germaine, ...). De calibre moyen, elle a une chair cassante, juteuse, sucrée et acidulée. Il existe de nombreux clones différents, celui ci est de grande qualité gustative. Maturité novembre et conversation longue jusqu'à mai.

**Calville rouge des Charentes** : Très vieille variété charentaise. Chair blanche, juteuse, ferme mais tendre à bonne maturité. Délicieuse saveur, +sucré-acidulé équilibré. Première qualité. A couteau et cuisson. Maturité de novembre à janvier avec une récolte en octobre.

**Carabille** : Variété originaire de l'Aude, c'est la pomme du goûter des enfants. Elle est petite, douce et très parfumée avec une peau rouge foncée à maturité. Cette pomme d'hiver résiste bien au climat chaud. Maturité décembre et longue conservation (jusqu'en mars).

**Blanche d'Espagne** : Pomme douce, avec aucune acidité. La chair est ferme, juteuse et sucrée. Son parfum est très délicat, avec des notes très fleuries. Originaire de l'Aude et des Pyrénées Orientales. Maturité décembre et se conserve jusqu'en avril.

**Patte de loup (f) :** Variété très ancienne originaire du Maine et Loire. Pomme juteuse, croquante et très parfumée, elle a une saveur légèrement citronnée. Elle est aussi excellente pour la cuisson. Son nom lui vient du fait que l'épiderme craque lorsqu'elle grossit, cela crée des cicatrices que l'on dit être des griffures de la patte d'un loup. Maturité décembre et conservation jusqu'en avril.

**De la livre :** Enorme pomme tirant son nom du fait qu'elle peut peser une livre! Pomme jaune pâle à chair ferme très croquante, moyennement juteuse et agréablement sucrée/acidulée. Plutôt utilisée en pomme à cuire, elle peut aussi se manger au couteau. Maturité décembre, bonne conservation.

**Clochard (f):** La reinette clochard est une variété de la région originaire des Deux-Sèvres. Le fruit est moyen d'un beau jaune d'or à maturité. La chair est fine à la saveur sucrée, très parfumée avec une petite pointe d'acidité. L'arbre est de forte vigueur et la floraison est tardive. La pomme 'Clochard' se récolte avant les gelées et se consomme comme fruit de table et en pâtisserie de janvier à avril.

**Court pendu rouge :** Variété que l'on retrouve dans la Montagne Noire, ce fruit est de très bonne qualité. Il existe de nombreux clones de court pendu rouge mais celui ci est vraiment extra. Le parfum est très équilibré entre le doux et l'acidulé, elle est bien fruitée et très parfumée. Floraison très tardive. Maturité de janvier à avril.

**Glace de Pont l'Abbé :** Une variété ancienne bien de chez nous, comme son nom l'indique de Pont l'abbé d'Arnoult. Cette pomme de calibre moyen a une chair blanchâtre à jaunâtre, croquante, peu sucrée, juteuse et savoureuse. C'est une variété de très longue conservation à laisser mûrir jusqu'en janvier. Elle devient néanmoins légèrement farineuse en toute fin de conservation vers le mois de mai alors que les premières cerises ont déjà pointé le bout de leur nez. Floraison tardive. Peu sensible aux maladies. Récolte avant les premières gelées et consommation de janvier à mai, une vraie pomme d'hiver.

**Reinette dorée :** Petite pomme originaire du Lot et Garonne à l'épiderme doré à maturité. Sucrée, croquante et très parfumée, un vrai bonbon. Excellente qualité gustative. Une des pépites du Conservatoire Végétal d'Aquitaine. Un défaut Reinette Dorée alterne fortement. Récolte: mi-septembre. Maturité décembre et très bonne conservation jusqu'en juin.

**Reinette jaune de La Rochelle :** Ancienne variété de calibre moyen à l'épiderme jaune d'or à jaune orangé. La chair est ferme, cassante, blanc-jaunâtre, peu juteuse, sucrée, légèrement acidulée avec un excellent parfum. Excellente pomme tardive charentaise. Maturité tardive, se consomme tout l'hiver.

## Les pruniers / Myrobolan 10-18€

*Les pruniers sont des arbres fruitiers faciles de culture. Rustiques, résistants au sec comme à l'excès d'humidité, ils sont aussi très peu exigeants sur la nature du sol. Les pruniers sont greffés uniquement sur Prunier 'myrobolan', un porte greffe vigoureux et passe-partout qui donnera des arbres d'environ 5 m de haut et une mise à fruit variable suivant la vigueur de l'espèce entre 3 et 6 ans. Quelques variétés sont autofertiles mais la plupart ne le sont pas et nécessitent un autre pollinisateur.*

**Bonne de Brie :** Ma prune la plus précoce, elle n'égale peut être pas les Reines Claudes mais c'est un très bon fruit pour une première. Maturité début juillet.

**Verdane :** Ancienne variété girondine commercialisée jusqu'à la fin du XIXème siècle. Fruit de calibre moyen vert jaunâtre. Sa chair est juteuse, sucrée, de qualité gustative moyenne à bonne mais à l'intérêt d'être une des prunes les plus précoces. Maturité début à mi juillet.

**Reine Claude d'Oullins :** Variété rustique à gros fruits jaune pâle translucide. Arbre assez vigoureux, autofertile et utilisé comme pollinisateur. C'est un fruit de second choix pour une Reine Claude mais qui présente un intérêt par sa précocité. Maturité fin juillet.

**Caprane :** Très bonne prune assez précoce, fruits orangés, allongés ayant presque la moitié du fruit tirant au rose à maturité. Elle est charnue, très sucrée, juteuse et acidulée. Maturité fin juillet, début août.

**Des Béjonnières :** Fameuse prune originaire de l'Anjou qui ressemble un peu à la mirabelle de l'extérieur, elle peut être un peu plus carminée de rouge sur l'épiderme. Le fruit est juteux, bien parfumé avec des notes d'abricot. Maturité fin juillet / début août.

**Prune abricot :** Grosse prune de couleur jaune orangée, juteuse, sucrée avec un parfum rappelant l'abricot. Maturité début août.

**Damassine :** Petite prune violette très parfumée, délicieuse aussi à la cuisson. Elle bénéficie même d'une AOC en Suisse pour faire de l'alcool. Maturité août.

**Bérudge :** Petits fruits rouges à la saveur proche de la mirabelle. Variété rustique et parfumée. Maturité mi août.

**Mirabenne de Nancy :** Un classique certes, mais ce n'est pas pour rien. C'est une variété très parfumée et bien productive, de grande qualité. On mettra une petite réserve sur le fait de la planter en situation chaude, si l'arbre peut bien se développer, le fruit a tendance à devenir pâteux et perd un peu de sa qualité. Maturité mi août.

**Reine Claude verte :** Elle est considérée comme la meilleure variété, le fruit est très sucré, juteux, particulièrement parfumé. C'en est presque difficile de déguster une autre prune après la reine Claude Verte. Maturité mi août.

**Grand prize :** Très grosse prune allongée violette à chair jaune, peu juteuse mais sucrée et parfumée, facile à transformer et délicieuse cuite. Maturité deuxième moitié d'août.

**Cuisse de nonne jaune :** Vieille variété rustique, très goûteuse et résistante au froid. Son fruit a la peau jaune foncée, juteux et parfumé. Arbre de vigueur moyenne. Floraison abondante et tardive. Maturité deuxième moitié d'août.

**Prune d'Agen (ou prune d'Ente) :** Célèbre variété aux fruits violets et allongés, juteux, parfumés et très sucrés. Connue pour son utilisation en fruits mi cuits et séchés. Maturité fin août.

**Cœur de bœuf :** Variété importée d'Espagne vers Carcassonne dans le milieu du XIXème siècle. Très gros fruit à épiderme violet, très juteux. Prune rafraîchissante. Arbre très fertile et de bonne rusticité. Maturité fin août.

**Datil :** Petite prune originaire du Lot violet foncé. Sa chair jaune est très sucrée et parfumée. Très bonne aptitude au séchage (elles sèchent même directement sur l'arbre si elles ne sont pas cueillies). L'arbre est vigoureux, productif et très rustique. Maturité fin août.

**Reine Claude diaphane :** Gros fruits dorés, sucrés, juteux et parfumés avec la particularité d'avoir la peau acidulée. Très bonne qualité. Maturité fin août.

**Madame Bonnard :** Prune de très bonne qualité gustative, juteuse, le fruit est bleu, de calibre moyen à gros. Maturité fin août, début septembre.

**Reine Claude violette :** Encore une excellente Reine Claude qui a la particularité d'avoir une maturité échelonnée et qui est un peu plus tardive que la verte. Maturité août / septembre.

**Quetsche d'Italie :** Fruit violet oblong surtout utilisé pour la cuisson (tartes) du fait de sa chair ferme, sucrée et moyennement juteuse. De qualité gustative bien meilleure que sa cousine alsacienne et supporte mieux les situations chaudes. Maturité début septembre.

**Sainte-Catherine :** La prune au goût de miel! Variété tardive de prune jaune à maturité de calibre moyen. Sa chair est ferme, juteuse et sucrée. Bonne aptitude au séchage, le fruit séché était d'ailleurs vendu sous l'appellation "Pruneau de Tours". Arbre très fertile et très rustique. Maturité première moitié de septembre.

**Anna Spath** : Excellente prune tardive, c'est une qualité qui vient juste après les Reines Claudes, les fruits sont juteux, sucrés et très parfumés. Variété autofertile. Maturité mi septembre.

**Reine Claude de Bavay** : Excellente Reine Claude tardive à fruits assez gros. Autofertile c'est aussi un bon pollinisateur et sa mise à fruit est plutôt rapide pour un prunier. Maturité fin septembre.

## Les petits fruits (7€)

### Les caseilliers

*Hybride entre un cassis et une groseille à maquereaux, les caseilliers sont des arbustes sans épine assez vigoureux pouvant mesurer 2 m de haut. Ces arbustes préféreront une situation pas trop ensoleillée quoique assez résistants à la sécheresse (plus que les groseilliers). Les caseilles sont de grosses baies juteuses moins parfumées que le cassis mais délicieuses. Deux variétés sont proposées pour étendre la récolte.*

**Anita** : Gros fruits de saveur acidulée et parfumée. C'est la première à mûrir.  
Période de récolte en juillet.

**Josta** : Gros fruits brun noir de saveur acidulée. Sa maturité est légèrement plus tardive qu'Anita.  
Période de récolte fin juillet / début août.

### Les cassissiers

*Le cassis est bien plus riche en vitamine C que les agrumes, les feuilles et bourgeons sont aussi très précieux.*

*On peut le planter à la mi-ombre et ses racines superficielles permettent de l'associer aux pieds des arbres où ils ne feront pas concurrence vu qu'ils évoluent à différents horizons. C'est une plante qui aime l'eau, il fait 1,5m en tout sens à l'âge adulte et s'adapte à tout type de sol.*

**Andega** : Variété de mi-saison à la très bonne qualité gustative. Origine INRA (Bernard LANTIN). Elle dispose d'une grande richesse aromatique. Les feuilles et bourgeons sont utilisés pour les huiles essentielles et infusions. Andega est un bon pollinisateur de "Noir de Bourgogne".

**Bigno** : Variété précoce, productive et autofertile. Les fruits sont légèrement acidulés, se consomment frais et supportent bien la congélation. Variété résistance à l'odum.

**Blackdown** : Variété tardive et productive. Ses fruits supportent la cuisson sans éclater et sont intéressants en pâtisserie, confiture ou dans les laitages. Ne pollinise pas "Noir de Bourgogne" en raison du décalage de leurs périodes de maturité.

**Géant de Boskoop** : Variété de saison produisant des fruits très parfumés, légèrement acides. Elle est recommandée comme pollinisateur de "Noir de Bourgogne" par sa floraison tardive.

**Noir de Bourgogne** : Variété de mi-saison, elle nécessite une pollinisation croisée. Elle doit être pollinisée par une variété à floraison tardive comme Géant de Boskoop. L'association à part égale de Noir de Bourgogne et Royal de Naples constitue la base idéale pour obtenir une liqueur ou une crème de cassis de très grande qualité.

**Ojeblanc** : Variété de mi-saison. Seul le fruit est privé d'anthocyanes, ce qui lui donne une couleur "café au lait" à maturité.

**Royal de Naples** : Variété de mi-saison qui nécessite une pollinisation croisée par Blackdown par exemple. Les fruits sont de saveur douce, elle est utilisée traditionnellement en Bourgogne. L'association à part égale de Noir de Bourgogne et Royal de Naples constitue la base idéale pour obtenir une liqueur ou une crème de très grande qualité.

### Les framboisiers

*Faciles de culture, les framboisiers se multiplient tout seuls par drageonnement. Ils préfèrent les situations mi ombragées et un sol acide, frais et riche. Il existe deux sortes de framboisiers, les non remontants qui fructifient en juin/juillet et les remontants qui fructifient une première fois d'août à*

octobre puis une seconde fois moins abondamment sur les mêmes cannes en juin/juillet de l'année d'après. Pour une période de récolte étalée sur toute la saison plantez différentes variétés.

**Augustred** : Rare variété de framboisier à produire fin juillet – début août et faire ainsi la jonction entre les variétés remontantes et non remontantes. Cette variété produit des fruits moyens à gros rouge clair d'une très bonne qualité gustative.

**Capitou** : Framboisier non remontant tardif (juillet). Il est adapté au sol calcaire et à la sécheresse. Fruits rouges de taille moyenne et au goût savoureux.

**Malling promise** : Framboisier non remontant précoce possédant une grande faculté d'adaptation et une grosse productivité.

Les gros fruits rouges de cette variété non remontante sont assez précoces (juin, juillet), moyennement savoureux.

**Rose de côte d'or** : Framboisier non remontant tardif (juillet) très savoureux mais de faible productivité. La référence aromatique en transformation. Une variété délicate à planter en conditions favorables.

**Sucrée de Metz** : Framboisier non remontant de mi saison. La productivité est moyenne et les fruits jaunes sont très sucrés et très savoureux. Un délice à grappiller sur place!

**Fall gold** : Le framboisier 'Fall Gold' produit de belles framboises jaune ambré, aussi savoureuses que les rouges et très sucrées. Elles sont fermes, bien sucrées, de calibre moyen et parfumées. 'Fall gold' est une variété remontante, les fruits se récoltent à la mi-juillet puis de mi-septembre à mi-octobre.

**Héritage** : Ce framboisier produit de délicieux fruits sucrés de couleur rouge vif.

De bonne productivité, 'Héritage' est une variété remontante qui donne des fruits de mi-juin à mi-juillet puis de mi-août à mi-septembre.

### Les groseilliers à grappes

*Les groseilles sont réputées pour leurs gelées délicieuses. Cet arbuste de 1,5m en tout sens préfère les situations mi ombragées car nos fortes chaleurs durant l'été ont tendance à griller les feuilles (mais normalement les fruits sont déjà récoltés). Les groseilliers aiment les sols acides (pas trop de calcaire) et plutôt frais. La récolte se fait en juin / juillet.*

**Blanka** : Variété autofertile de groseille blanche dorée tardive. Arbuste vigoureux et très productif.

**Fertile de Palluau** : Variété autofertile de mi saison à fruits rouges. Adaptée à tout type de sol (sauf calcaire). Excellente en confiture ou en gelée.

**Gloire des Sablons** : Variété tardive autofertile. Elle produit des fruits rosés caractéristiques à la saveur plus douce que les fruits rouges.

**Junifer** : Variété précoce autofertile à fruits rouges. C'est la meilleure variété pour tout usage. Ses fruits sont riches en pectine et colorants, parfaits pour la transformation.

**Versaillaise blanche** : Variété à fruits blancs et saveur douce, autofertile. Une productivité moyenne. Les fruits se dégustent crus idéalement.

**Versaillaise rouge** : Variété à fruits rouges à la saveur acidulée. Variété autofertile, rustique et productive destinée à tout usage.

### Les groseilliers à maquereaux

*Ce petit fruit originaire du Caucase est très rustique. De taille plus modeste que sa cousine le groseillier à grappes il atteindra les 1 m en tout sens et la plupart des variétés sont épineuses (sauf*

*si précisé). Comme les autres petits fruits ils préfèrent les situations mi-ombragées ou prévoyez un bon arrosage durant la période estivale. Les fruits sont bien plus gros que les groseilles à grappes est sont sans acidité lorsqu'ils sont mûres, de vrais petits bonbons à glaner directement sur le pied. La récolte se fait en juillet / août.*

**Freedonia** : Variété tardive très productive. Son bois est peu épineux. Gros fruits rouge-vineux à saveur très fruitée, bien équilibrée. Consommation en fruit frais ou en pâtisserie.

**Germania** : Variété précoce et très productive. Produit de gros fruits rouges, à la saveur fruitée très agréable. Une maturité échelonnée sur 10 jours.

## **Les myrtilliers 7€**

*Les myrtilliers proposés sont des myrtilliers arbustifs d'origine américaine. Les myrtilliers sauvages ne poussent malheureusement qu'en altitude. Le myrtillier aime les situations pas trop chaudes et les hivers froids et ce qu'il faut par dessus tout, c'est un sol très acide que l'on trouve parfois par chez nous. Les fruits sont plus gros que la variété sauvage, délicieusement parfumés et se récoltent en juillet / août.*

**Darrow** : Variété souvent considérée comme la variété de référence en terme de goût et de saveur. Variété tardive (mi-août), 'Darrow' forme un buisson large et dense. Il faudra veiller à tailler correctement chaque année la plante pour obtenir des fruits de bon calibre.

**Earlyblue** : Myrtilier précoce donnant des myrtilles de taille moyenne au goût parfumé et en abondance.

## **Les ronces sans épine et mûroises**

*Des mûres et des mûroises (hybride mûre-framboise) au jardin mais sans les inconvénients de la ronce sauvage. Les variétés sélectionnées sont sans épine, très productives et pas envahissantes. Les tiges sarmenteuses sont quand même très vigoureuses et peuvent atteindre 5 m dans l'année si elles sont palissées. De culture très facile, ces ronces se plairont dans tous types de sols et n'ont besoin de pas grand chose à part d'une taille annuelle afin d'enlever les tiges de l'année qui ont fructifié. La récolte se fait de juillet à septembre.*

**Loganberry** : Croisement entre un mûrier et un framboisier qui produit de gros fruits rouges lie-de-vin, puis noirs. Rustique et de culture facile, ce mûrier fleurit en juin et donne ses fruits de juillet à août.

**Tayberry** : Croisement entre un mûrier et un framboisier. C'est une variété précoce adaptée à la transformation. Produit de gros fruits très goûteux. Remarquable en confiture.

**Thornfree** : Variété tardive très vigoureuse, forte production de gros fruits bleu-noir en septembre savoureux, juteux et sucrés.

**Triplecrown** : Variété tardive relativement petite. Forte production de très gros fruits bleu-noir au délicieux arôme de mûres sauvages.

## Les compagnons du verger ou de haies (tous les plants sont à 10€ sauf si mentionné)

*La pépinière vous propose une petite gamme d'arbres et arbustes qui pourront être plantés en complément dans un verger pour développer un jardin-forêt ou en haies gourmandes et ainsi créer un milieu plus naturel et diversifié. En créant une végétation plus dense autour de vos arbres, cela va protéger les troncs du soleil qui commence à vraiment brûler durant nos étés, apporter de la fraîcheur en créant un cycle secret de l'eau, amener de la biomasse et des nutriments, utiliser les différentes strates dans lesquelles se développent naturellement les végétaux... en fin de compte recréer une ambiance de forêt propice à la bonne santé du milieu !*

### Les arbres et arbustes à baies

*Afin de diversifier les goûts et les couleurs et de participer à la biodiversité, quelques arbres et arbustes qui raviront les papilles en glanant des baies en se promenant au jardin et qui feront aussi le plaisir des oiseaux et de la faune locale.*

**Amélanchier à feuilles d'aulne 'Honeywood'** : Arbuste plus petit que son cousin canadien qui ne dépasse pas les 2-3 mètres de hauteur. Les fruits sont plus gros et d'une très bonne qualité gustative rappelant la myrtille. Au printemps, il offre une très belle floraison blanche et à l'automne son feuillage prend une couleur pourpre. Arbuste autofertile et rustique.

**Amélanchier du Canada** : Bel arbuste sauvage du Canada mesurant jusqu'à 5m de haut. Les fleurs sont très précoces en étoiles blanches et les fruits sont très abondants, sucrés, mûrs en juin, évoquant la myrtille avec un léger goût d'amande. Très rustique, préfère les sols pas trop calcaires.

### Les argousiers

*Buisson au fin feuillage bleuté très vigoureux et rustique en sols pauvres et drainants d'environ 3m de haut qui est aussi fixateur d'azote. Produit de nombreuses petites baies orange juteuses, extrêmement vitaminées, fin août. Epineux et drageonnant : lui prévoir un peu de place.*

**Argousier 'Hergo'** : Variété femelle très productive de gros fruits ronds.

**Argousier 'Rockorange'** : Variété femelle considérée comme la plus productive avec un fruit pédonculé plus simple à cueillir.

**Argousier 'Pollmix'** : Variété mâle nécessaire à la pollinisation (peut polliniser jusqu'à 5 femelles).

### Les aronies

*Les baies très vitaminées peuvent être un peu astringentes crues mais sont bonnes utilisées en gelée, en sirop ou en pâtisserie. Arbuste de taille moyenne (environ 2m) ornemental avec sa belle floraison printanière et son feuillage rouge orange à l'automne. Très bon arbre nourricier pour la biodiversité.*

**Aronie 'Nero'** : Variété d'aronie sélectionnée pour ses gros fruits de saveur assez douce.

**Aronie 'Viking'** : Variété d'aronie sélectionnée pour ses gros fruits de saveur proche du cassis.

### Les baies de Goji 7€

*Plante sarmenteuse, très vigoureuse, à petites feuilles bleutées et à petites fleurs violettes, suivies en automne de baies rouges allongées qui se récoltent petit à petit d'août à octobre. Les fruits se consomment surtout en jus ou séchés pour leurs bienfaits sur la santé.*

**Baie de Goji 'N°1' :** Variété qui produit des fruits très riches en vitamines avec une productivité moyenne et un port plus compacte.

**Baie de Goji 'XXL' :** Variété qui produit des fruits rouges orangés avec une forte productivité.

## Les berberis

*C'est un très joli arbuste épineux au feuillage caduc d'environ 2 à 3 mètres de hauteur. Fructification abondante en grappes de fruits rouges, allongés, acidulés, dont on fait traditionnellement une très bonne confiture. Feuillage orangé en automne.*

**Berberis sauvage ou épine-vinette :** Espèce type qui donne des fruits abondants en août / septembre

**Berberis 'red tears' :** Fruits un peu plus gros et tardifs que l'espèce type (épine vinette).

**Cornouiller de l'Himalaya:** *Cornus capitata*, cornouiller de l'Himalaya ou encore cornouiller porte-fraises est un grand arbuste persistant qui peut atteindre 6 mètres de hauteur. Ce cornouiller arbore de nombreuses inflorescences blanches au printemps et des fruits de couleurs rouges qui se mangent plutôt blets en automne. Ce bel arbre plus ornemental que fruitier est assez frileux car supporte mal les températures en dessous de -12°C et n'aime pas non plus les situations brûlantes.

## Les Eleagnus

*Beau buisson rustique et vigoureux, à feuillage argenté, à fleurs parfumées et à petits fruits nombreux en fin d'été/automne. Variétés sélectionnées pour leur goût (espèce autostérile : il faut planter 2 variétés différentes ensemble pour une bonne fructification).*

**Eleagnus umbellata (Chalef d'automne) 'Amoroso' :** Variété à fruits rouges et une forte productivité.

**Eleagnus umbellata (Chalef d'automne) 'Sweet 'n sour' :** Variété à fruits rouges et une floraison très parfumée.

**Eleagnus multiflora (Goumi du Japon) 'Sweet Scarlet' :** Variété de goumi du Japon aux fruits rouges plus gros et plus sucrés. Arbuste caduc au port ample de 2-3 mètres en tout sens à l'âge adulte, il est vigoureux et résistant à la sécheresse une fois bien installé. Il offre en fin d'été une abondance de petits fruits que l'on peut déguster frais, en compote ou en gelée qui régaleront aussi les hôtes du jardin.

**Poivrier du Sichuan :** Arbuste épineux au feuillage caduc très odorant. Cultivé pour l'enveloppe aromatique de sa graine. A l'automne, son feuillage prend de somptueuses teintes roses, mauves et pourpres. Très facile à cultiver en tout terrain drainé et en plein soleil. Floraison jaune insignifiante (mai/juin) suivie d'une multitude de petites baies rouge vif devenant brunes à maturité (septembre/octobre). Séchées, (débarrassées des graines noires luisantes, on ne garde que l'enveloppe) et moulues, elles sont toutes désignées pour parfumer le riz et les pâtes. Leur arôme puissant, un peu citronné ne brûlant pas le palais. Adulte, il est rustique à -15°. Hauteur de la plante adulte : 3-4 m.

**Poivrier du Timut :** Cousin du poivrier du Sichuan, le poivrier du Timut est un arbuste épineux de 3 mètres de haut produisant de nombreuses graines dont les enveloppes sont aussi utilisées pour la cuisine une fois séchées. Le goût est encore plus parfumé que Sichuan avec des senteurs très agrumes rappelant le citron et le pamplemousse qui accompagnera à merveille les crustacés, poissons et les légumes.

**Ragouminier :** Le ragouminier ou cerisier de l'Himalaya est un arbuste caduc de 3 mètres de haut. Il produit de nombreuses petites cerises sans pédoncule directement accrochées sur le bois. La chair est juteuse, sucrée et un peu acidulée. C'est une espèce très rustique qui supporte bien la sécheresse une fois installée.

**Sureau pourpre 'Thundercloud' :** Variété très ornementale au magnifique feuillage pourpre et fleurs roses. Cette variété reste un sureau noir et peut donc être utilisée comme celle-ci.

**Sureau noir 'Hadeigg 17' :** Variété d'origine autrichienne à très grandes ombelles et gros fruits, très productive, très utilisée dans l'industrie (ajouté aux jus de fruits rouges, grenadine, etc...). Maturité septembre. Arbre rustique de 3 à 5 m de haut

## Les fixateurs d'azote

*Certains végétaux ont la particularité de pouvoir fixer l'azote directement sans passer par le long processus de minéralisation grâce à une symbiose avec des bactéries spécifiques (Frankia et Rhizobium) au niveau des racines. Par ce processus rapide d'assimilation de cet élément indispensable à la croissance des végétaux, ces plantes participent à la fertilité des sols et sont souvent d'ailleurs des pionnières qui repeuplent rapidement un espace nu ou dégradé.*

**Argousiers :** Cités plus haut, ces plantes pionnières sont fixatrices d'azote.

**Aulne de Corse :** Un aulne à croissance rapide, au large feuillage caduc vert sombre et lisse. Comme les autres aulnes il est fixateur d'azote, mais c'est une des rares espèces qui accepte parfaitement les situations sèches. Taille adulte 10 à 15m, supporte tous sols, rustique à -18°C

**Baguenaudier :** Il tire son nom du verbe baguenauder qui signifie "s'amuser à des choses vaines et frivoles" en référence aux enfants qui s'amuse à éclater des baguenaudes qui sont les fruits de cet arbuste. En effet, les baguenaudes ressemblent à des vessies remplies d'air qui éclatent lorsqu'on les presse. Le Baguenaudier est d'ailleurs aussi appelé "arbre à vessies", c'est un arbrisseau de la famille des Fabacées (anciennement légumineuses) qui fixe donc l'azote de l'air. Arbrisseau d'environ 3 mètres de haut, il est très résistant et il supporte tous types de sols. Il est aussi très mellifère avec sa floraison jaune durant tout l'été.

**Caraganier (arbre aux pois) :** Appelé également arbre aux pois ou acacia jaune, c'est un arbuste à la fois spectaculaire par sa floraison jaune, très rustique (-40°C), résistant aux conditions difficiles et adapté aux terrains pauvres et secs.

Particulièrement intéressant en permaculture, l'arbre aux pois permet d'améliorer la structure du sol, de limiter l'érosion par son système racinaire, de fixer l'azote, d'attirer les abeilles, les insectes pollinisateurs et les oiseaux.

La floraison est suivie d'une fructification, à l'automne, sous la forme de fines gousses de 3,5 à 5cm de long, ressemblant à celles des pois. D'ailleurs, les jeunes gousses se consomment de la même façon que les pois, et les fleurs agrémentent les salades et crudités.

Attention, il s'agit d'un arbuste très épineux, souvent utilisé pour créer des haies défensives.

**Les Eleagnus :** Les variétés proposées ici sont plus des variétés à fruits (proposées dans la catégorie arbes et arbustes à baies) mais cela n'enlève rien à leur capacité de fixatrice d'azote comme toutes les espèces de la famille des Eleagnacées.

## Les arbres et arbustes utiles et producteurs de biomasse

*De par leurs croissances rapides (producteurs de biomasse) ou par leurs intérêts pour leurs vertus nourricières ou sur la santé, ces arbres nourriront le milieu dans lequel ils sont et les hommes qui les entourent.*

**Chèvrefeuille d'hiver (7€):** Lonicera fragrantissima est un chèvrefeuille arbustif caduc qui atteint les 2 mètres en tout sens. Sa floraison hivernale (février) est une des premières de l'année et elle est très parfumée. C'est un arbuste vigoureux qui embaumera le jardin, les haies fruitières ou votre jardin forêt et qui se plaira à la mi-ombre.

**Gattilier 'rosea' :** Vitex agnus castus ou poivrier des moines est un arbuste caduc de 3 mètres de haut ayant une superbe floraison mellifère en fin d'été. Cet arbuste préfère les situations ensoleillées et les sols bien drainés. Le feuillage est aromatique, mais en médecine traditionnelle se sont les fruits qui sont utilisés pour leurs vertus contre les troubles gynécologiques.

**Ginkgo :** Célèbre grand arbre, fossile vivant, aux feuilles en queue de poisson devenant jaune d'or à l'automne. Les feuilles sont médicinales et l'amande des fruits (nauséabonds) des individus femelles et très bonne cuite, avec un goût de noisette et de maïs. Il faut mâle et femelle pour une bonne pollinisation. Sa croissance est plutôt lente mais il deviendra un arbre de 15 à 20m de haut majestueux. Pour les grands espaces, les sols profonds, plutôt frais et pas trop calcaires.

**Indigotier :** Petit arbuste caduc de la famille des Fabacées donc fixateur d'azote. L'indigotier mesure au maximum deux mètres en tout sens à l'âge adulte. Son feuillage est très découpé et sa floraison rose pourpre mellifère dure tout l'été. Cette plante est connue pour la propriété tinctoriale de ses feuilles qui donnent le fameux bleu indigo. Il affectionne les sols ordinaires voir pauvres et drainants. Il se plaira en plein soleil et il est rustique jusqu'à -12°C.

## Les saules 7€

*Les usages et les tailles des saules sont multiples. Il peut être taillé au ras du sol ou en trogne pour obtenir du bois pour la vannerie ou bien juste redéposer la matière au sol afin de le nourrir efficacement. En haie palissée en jouant sur les différentes couleurs ou bien en taille libre juste pour l'ornement de ces couleurs chatoyantes et développer la biodiversité.*

*Saule blanc ou osier jaune : Appelé aussi saule commun, c'est un grand arbre pouvant atteindre 25 m de haut et qui peut vivre plus d'une centaine d'années. Les jeunes rameaux sont orange à jaune en hiver.*

**Saule à trois étamines ou osier noir :** Salix triandra ou saule amandier est un grand arbrisseau indigène. Il produit des rameaux à l'écorce olivâtre à brun rougeâtre, quasiment noire. Il donne aussi l'osier blanc une fois écorcé. Une des espèces les plus utilisées en vannerie.

**Saule ou osier pourpre :** Tout petit saule de 1 à 2 m, pouvant faire de belles pousses annuelles. Son écorce comme ses fleurs sont pourpres foncés.

**Saule des vanniers ou osier vert :** C'est l'espèce la plus connue comme source d'osier pour la vannerie. Les rameaux sont longs, flexibles et duveteux, de couleur vert-gris puis jaune orangé à l'âge adulte.

**Saule Marsault :** Aussi appelé saule des chèvres (salix caprea), ce grand saule offre en fin d'hiver des chatons argentés à la texture veloutée, virant au jaune, très décoratifs sur ses rameaux nus et luisants. Ce saule est plus destiné à la biodiversité qu'à la vannerie. En effet, sa floraison précoce est très appréciée des insectes pollinisateurs, grâce à ses fleurs mellifères et nectarifères.

**Paulownia (7€) :** Cousin du Catalpa, c'est un arbre à croissance très rapide. Il est intéressant pour la production de matière car il peut être recépé (bois, BRF), en bois d'œuvre (considéré comme l'aluminium du bois) ou comme arbre d'ombrage. Sa floraison violette printanière qui arrive avant les feuilles est spectaculaire mais il faudra patienter plusieurs années pour que l'arbre soit mature.

**Peuplier noir (7€) :** Le peuplier noir est un arbre caduc au port érigé d'une grande longévité. Son port n'est pas semblable aux peupliers que l'on peut trouver en sylviculture. En effet, après un

certain âge de grosses charpentières se forment lui donnant un port majestueux (de magnifiques spécimens se trouvent d'ailleurs en bord de Dronne à Saint-Aigulin). De croissance très rapide, il peut servir en brise-vent, alignement ou bien en isolé. De par sa vigueur, il peut aussi être taillé en trogne pour fournir beaucoup de matière organique au sol ce qui développera la fertilité de votre terre. Il préfère les endroits plutôt frais.

**Tilleul à petites feuilles :** *Tilia cordata* ou tilleul à petites feuilles et un grand arbre pouvant atteindre les 20 mètres de haut. Connu pour les tisanes relaxantes à partir de ses fleurs séchées, les jeunes feuilles peuvent aussi être consommées crues en salade ou en pesto. C'est un arbre très mellifère qui aura sa place en isolé ou en haie champêtre, il supporte aussi très bien la taille.